

Abako

DV701



LINEA BANCONI
COUNTERS LINE
SERIE MOSTRADORES
LIGNES COMPTOIR
REZEPTIONPROGRAMME
LINHA BALCÃO

DV701
LED

DV701
ABAKO



articolo non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale

item not in prompt delivery. Please contact the commercial department for checking availability
producto no disponible en stock. Para la disponibilidad contactar con el departamento comercial
article non disponible en stock. Merci de contacter le service commercial pour vérifier la disponibilité
Dieses Produkt ist nicht sofort lieferbar. Setzen Sie sich mit unserem Handelsbüro in Verbindung für die Warenverfügbarkeit
produtos não pronta entrega. Acerca da disponibilidade, contactar o sector comercial



progettare la composizione del bancone ed aggiungere: n° 1 gamba intermedia per ogni collegamento tra due piani di lavoro; n° 1 fianco o gamba terminale per ogni lato esterno del piano di lavoro; n° 1 fianco intermedio per separare i piani di lavoro

when a reception composition gets planned add: n° 1 middle leg for each connection between two working tops; n° 1 terminal side or terminal leg for each external end of the working top; n° 1 middle side to separate the working tops

planear la composición del mostrador y agregar: n° 1 pata intermedia para cada conexión entre dos sobres de trabajo; n° 1 lateral o pata terminal para cada lado exterior del sobre de trabajo; n° 1 lateral intermedio para separar los sobres de trabajo

projeter la composition du comptoir et ajouter: n° 1 piétement intermédiaire pour chaque liaison entre deux plans de travail; n° 1 coté ou piétement d'extrémité pour chaque coté externe du plan de travail; n° 1 coté intermédiaire pour séparer les plans de travail

um die Komposition der Rezeption zu planen, fügt man hinzu: n° 1 Zwischenbein für jede Arbeitsplattensverbindung; n° 1 Endaussenseite oder Endbein für jede Aussenseite der Arbeitsplatte; n° 1 Zwischenseite um die Trennung der Arbeitsplatten

projecte a composição do balcão, e acrescente: 1 perna intermediária para cada ligação entre dois planos de trabalho, 1 lateral ou perna terminal para cada lado externo do plano de trabalho, 1 lateral intermediária para separar os planos de trabalho.



fino ad esaurimento

until exhaustion
hasta que se agoten
soumises à disponibilité
bis Erschöpfung
até à exaustão

DV701 Abako

Finiture - finishes - acabados - finitions - farben - acabamentos

V01 **Pannelli verticali in melaminico sp. 18 mm**
 Vertical panels in melamine 18 mm thick
 Paneles verticales en melamina de 18 mm de grosor
 Panneaux verticaux en mélaminé ép. 18 mm
 Senkrechte Paneele aus Melamin St. 18 mm
 Painéis verticais em melamínico espessura 18 mm



GQ Grigio chiaro
 Light grey
 Gris claro
 Gris clair
 Hellgrau
 Cinza claro


RC Rovere chiaro
 Light oak
 Roble claro
 Chêne clair
 Eiche hell
 Carvalho claro

RM Rovere moro
 Dark oak
 Roble oscuro
 Chêne foncé
 Eiche dunkel
 Carvalho escuro


V01 **Pannelli verticali in laminato sp. 18 mm**
 Vertical panels in laminate 18 mm thick
 Paneles verticales en laminado de 18 mm de grosor
 Panneaux verticaux en ou laminé ép. 18 mm
 Senkrechte Paneele aus Laminat St. 18 mm
 Painéis verticais em laminado espessura 18 mm



WL Bianco lucido
 Polished white
 Blanco brillo
 Blanc luisant
 Weiss hochglanz
 Branco brilhante



Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm
 Melamine worktops 25 mm thick
 Sobres de trabajo en melamina 25 mm de grosor
 Plans de travail en mélaminé ép. 25 mm
 Tischplatten aus Melamin St. 25 mm
 Planos de trabalho em melamínico esp. 25 mm



GQ Grigio chiaro
 Light grey
 Gris claro
 Gris clair
 Hellgrau
 Cinza claro


RC Rovere chiaro
 Light oak
 Roble claro
 Chêne clair
 Eiche hell
 Carvalho claro

RM Rovere moro
 Dark oak
 Roble oscuro
 Chêne foncé
 Eiche dunkel
 Carvalho escuro

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm
 Melamine worktops 25 mm thick
 Sobres de trabajo en melamina 25 mm de grosor
 Plans de travail en mélaminé ép. 25 mm
 Tischplatten aus Melamin St. 25 mm
 Planos de trabalho em melamínico esp. 25 mm




WN Bianco
 White
 Blanco
 Blanc
 Weiss
 Branco



V12 **Top in vetro acidato temprato sp. 12 mm**
 12 mm thick acetated tempered glass top
 Encimeras en cristal al ácido templado 12 mm de grosor
 Top en verre acidé trempé ép. 12 mm
 Abdeckplatte aus Sicherheitsglas St. 12 mm
 Tampo superior em vidro fosco temperado e espessura de 12 mm




VA Vetro acidato
 Acetated glass
 Cristal al ácido
 Verre acidé
 Gehärtetem ätzglas
 Vidro fosco



V12 **Top in vetro extrachiaro retrolaccato sp. 12 mm**
 12 mm extra-light rear-lacquered glass top
 Encimeras en cristal retrolacado 12 mm de grosor
 Top en verre extra clair retro-lacqué ép. 12 mm
 Abdeckplatte lackiertem extra hellem Ätzglas Cristal St. 12 mm
 Tampo superior em vidro extra-claro retro-lacado esp. 12 mm




VW Bianco
 White
 Blanco
 Blanc
 Weiss
 Branco



Gambe in metallo - Supporti top in zama - Piedini in ABS
 Metal legs - Die-cast zama supports - ABS feet
 Patas y soportes encimera metálicos-soportes en zama-pies en abs
 Piétements et supports du top en métal - Vérins en ABS
 Tischbeine aus Metall. Zamahalterungen für Abdeckplatten - Füße aus ABS
 Pés em metal - suportes para tampo em zamac - Ponteiras em ABS







H Alluminio
 Aluminium
 Aluminio
 Aluminium
 Aluminium
 Aluminio



DV701 Abako

M1	V01 Piani / Pannelli verticali Worktop / Vertical panels	GQ	RC	RM
	V12 top top	VA	VW	




L	V01 Piani Worktop	WN		Pannelli verticali Vertical panels	WL
	V12 top top	VA	VW		

MODULI BANCONE RECEPTION UNITS	L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	CATEGORIA PREZZO / PRICE CATEGORY		Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
					M1	L			
 <p>modulo bancone dritto straight reception unit módulo mostrador recto module comptoir droit gerade Rezeption módulo balcão recto</p>	❖ 90 35 1/2"	87,4 34 1/2"	110 43 3/8"	701.MB.11.09	603	725	40,00 88,20	0,092 3,25	4 4
	❖ 140 55 1/8"	87,4 34 1/2"	110 43 3/8"	701.MB.11.14	865	1.052	54,50 120,17	0,109 3,85	4 4
 <p>modulo bancone curvo 90° interno 90° internally curved reception unit módulo mostrador curvo 90° interior module comptoir interne courbe 90° gebeugte interne Rezeption 90° módulo balcão curvo 90° interno</p>	❖ 87,4 34 1/2"	87,4 34 1/2"	110 43 3/8"	701.MC.13.08	1.165	1.205	41,50 91,50	0,387 13,67	4 4
 <p>modulo bancone curvo 60° interno 60° internally curved reception unit módulo mostrador curvo 60° interior module comptoir interne courbe 60° gebeugte interne Rezeption 60° módulo balcão curvo 60° interno</p>	❖ 170 67"	99 39"	110 43 3/8"	701.MC.14.17	1.368	1.409	55,60 122,59	0,230 8,12	4 4
 <p>modulo bancone curvo 60° esterno (con gamba di sostegno colore alluminio) 60° externally curved reception unit (with aluminium coloured supporting leg) módulo mostrador curvo 60° exterior (con pata de apoyo color aluminio) module comptoir externe courbe 60° (avec piétement de soutien couleur aluminium) gebeugte externe Rezeption 60° (mit aluminiumfarbenem Stützbein) módulo balcão curvo 60° externo (com perna de apoio, cor alumínio)</p>	❖ 230 90 5/8"	105,5 41 5/8"	110 43 3/8"	701.MC.15.23	1.462	1.503	63,00 138,91	0,280 9,89	5 5


DV701 Abako



M1	V01 Piani / Pannelli verticali Worktop / Vertical panels	GQ	RC	RM
	V12 top top	VA	VW	


L	V01 Piani Worktop	WN		Pannelli verticali Vertical panels	WL
	V12 top top	VA	VW		


MODULI BANCONE RECEPTION UNITS	L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	CATEGORIA PREZZO / PRICE CATEGORY		Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
					M1	L			
 <p>modulo bancone raccordo ad angolo 90° interno 90° internal corner reception unit módulo mostrador elemento de unión ángulo 90° interior module comptoir interne raccord à angle 90° interne Rezeptionsecke 90° módulo balcão interligação a ângulo de 90° interno</p>	120 47 1/4"	120 47 1/4"	110 43 3/8"	701.MC.16.12	1.577	1.831	97,50 214,98	0,305 10,77	10 10
 <p>modulo bancone raccordo ad angolo 90° esterno (con gamba di sostegno colore alluminio) 90° external corner reception unit (with aluminium coloured supporting leg) módulo mostrador elemento de unión ángulo 90° exterior (con pata de apoyo color aluminio) module comptoir externe raccord à angle 90° (avec piétement de soutien couleur aluminium) externe Rezeptionsecke 90° (mit aluminiumfarbenem Stützbein) módulo balcão interligação a ângulo de 90° externo (com perna de apoio, cor alumínio)</p>	87,4 34 1/2"	87,4 34 1/2"	110 43 3/8"	701.MC.17.08	551	561	39,50 87,09	0,192 6,78	5 5
 <p>modulo bancone raccordo ad angolo 90° esterno 90° external corner reception unit módulo mostrador elemento de unión ángulo 90° exterior module comptoir externe raccord à angle 90° externe Rezeptionsecke 90° módulo balcão interligação a ângulo de 90° externo</p>	87,4 34 1/2"	87,4 34 1/2"	110 43 3/8"	701.MC.18.08	508	518	37,50 82,68	0,179 6,32	4 4

DV701 Abako





MODULI BANCONE RECEPTION UNITS	L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	V01		Kg. lb	m³ ft³	n. no.
					M1	L			
 <p>modulo bancone dritto con piano conversazione straight reception unit with conversation top módulo mostrador recto con tablero de conferencia module comptoir droit avec plateau accueil ht. 72 cm gerade Rezeption cm mit Gesprächsplatte módulo balcão recto com tempo de atendimento</p>	90 35 1/2"	105 41 3/8"	74 29 1/4"	701.MB.12.09	428	475	29,50 65,04	0,066 2,33	3 3
	140 55 1/8"	105 41 3/8"	74 29 1/4"	701.MB.12.14	530	628	40,40 89,08	0,102 3,60	3 3
 <p>modulo bancone curvo 60° interno con piano conversazione 60° internally curved reception unit with conversation top módulo mostrador curvo 60° interior con tablero de conferencia module comptoir interne courbe 60° avec plateau accueil ht. 72 cm gebeugte interne Rezeption 60° mit Gesprächsplatte módulo balcão curvo 60° interno com tempo de atendimento</p>	190 74 7/8"	117 46 1/8"	74 29 1/4"	701.MB.12.19	788	846	40,50 89,30	0,180 6,36	3 3





MODULI BANCONE RECEPTION UNITS	L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	V01		Kg. lb	m³ ft³	n. no.
					M1	L			
<p>Sx / L Dx / R</p>  <p>fianco curvo terminale in melaminico / laminato curved terminal side in melamine / laminate lateral curvo terminal de melamina / laminado côté courbe d'extrémité en mélaminé / laminé gebeugte Endaussenseite aus Melamin / Laminat lateral curva terminal em melamínico / laminado</p>	78 30 3/4"	1,8 3/4"	102 40 1/4"	701.FC.11.07	165	269	12,30 27,12	0,034 1,20	2 2









DV701 Abako



MODULI BANCONE RECEPTION UNITS	L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	V01		Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
					M1	L			
 <p>fianco curvo intermedio in melaminico / laminato curved middle side in melamine / laminate lateral curvo intermedio de melamina / laminado côté courbe intermédiaire en mélaminé / laminé gebeugte Zwischenaussenseite aus Melamin / Laminat lateral curva intermediária em melamínico / laminado</p>	78 30 3/4"	1,8 3/4"	102 40 1/4"	701.FC.12.07	206	310	13,30 29,32	0,034 1,20	2 2



MODULI BANCONE RECEPTION UNITS	L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	PREZZO PRICE	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
 <p>gamba diritta intermedia in metallo colore alluminio straight middle leg in aluminium coloured metal pata recta intermedia de metal color aluminio piétement droit intermédiaire en métal couleur aluminium gerade Zwischentischbein aus aluminiumfarbenem Metall perna recta intermediária em metal cor aluminio</p>	4 1 5/8"	4 1 5/8"	71,5 28 1/4"	701.GM.11.00	43	2,00 4,41	0,013 0,45	1 1
 <p>gamba sagomata terminale in metallo colore alluminio shaped terminal leg in aluminium coloured metal pata compacta terminal de metal color aluminio piétement profilé d'extrémité en métal couleur aluminium kompakte Endtischbein aus aluminiumfarbenem Metall perna moldada terminal em metal cor aluminio</p>	4 1 5/8"	4 1 5/8"	71,5 28 1/4"	701.GT.11.00	49	2,00 4,41	0,013 0,45	1 1

TAVOLI SCRIVANIA DESKS			L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	PREZZO PRICE	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.		
			40 15 3/4"	10,2 4 1/8"	11,4 4 1/2"	300.AP.25.04	42	0,80 1,76	0,002 0,07	1 1		
			60 23 5/8"	10,2 4 1/8"	11,4 4 1/2"	300.AP.25.06	48	0,90 1,98	0,003 0,10	1 1		
			80 31 1/2"	10,2 4 1/8"	11,4 4 1/2"	300.AP.25.08	50	1,50 3,30	0,004 0,14	1 1		
	A	L. 80 cm W. 31 1/2"			80 31 1/2"	10,2 4 1/8"	11,4 4 1/2"	300.AP.25.08	50	1,50 3,30	0,004 0,14	1 1
	A	L. 100 cm W. 39 3/8"			100 39 3/8"	10,2 4 1/8"	11,4 4 1/2"	300.AP.25.10	54	1,90 4,18	0,006 0,21	1 1
	A	L. 60 cm W. 23 1/2"			60 23 5/8"	10,2 4 1/8"	11,4 4 1/2"	300.AP.25.06	48	0,90 1,98	0,003 0,10	1 1
	B	L. 60 cm W. 23 1/2"			60 23 5/8"	10,2 4 1/8"	11,4 4 1/2"	300.AP.25.06	48	0,90 1,98	0,003 0,10	1 1
	A	L. 80 cm W. 31 1/2"			80 31 1/2"	10,2 4 1/8"	11,4 4 1/2"	300.AP.25.08	50	1,50 3,30	0,004 0,14	1 1
	B	L. 80 cm W. 31 1/2"			80 31 1/2"	10,2 4 1/8"	11,4 4 1/2"	300.AP.25.08	50	1,50 3,30	0,004 0,14	1 1
	A	L. 60 cm W. 23 1/2"			60 23 5/8"	10,2 4 1/8"	11,4 4 1/2"	300.AP.25.06	48	0,90 1,98	0,003 0,10	1 1
	B	L. 80 cm W. 31 1/2"			80 31 1/2"	10,2 4 1/8"	11,4 4 1/2"	300.AP.25.08	50	1,50 3,30	0,004 0,14	1 1
	A	L. 40 cm W. 15 3/4"			40 15 3/4"	10,2 4 1/8"	11,4 4 1/2"	300.AP.25.04	42	0,80 1,76	0,002 0,07	1 1
	A	L. 40 cm W. 15 3/4"			40 15 3/4"	10,2 4 1/8"	11,4 4 1/2"	300.AP.25.04	42	0,80 1,76	0,002 0,07	1 1